

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Malowanie klatki schodowej z czterema drzwiami (1- kl) w/g {Projektu}			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpach- low.nierówności 120+169+210	m ² m ²	 499,000	
				RAZEM	499,000
2 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 169	m ² m ²	 169,000	
				RAZEM	169,000
3 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 120	m ² m ²	 120,000	
				RAZEM	120,000
4 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 120	m ² m ²	 120,000	
				RAZEM	120,000
5 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 169+210	m ² m ²	 379,000	
				RAZEM	379,000
6 d.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Dwukrotne gruntowanie sufitów i ścian preparatem zgodnym z systemem malars- kim 499	m ² m ²	 499,000	
				RAZEM	499,000
7 d.1	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami matowymi lateksowymi, np. Samtex 3 E.L.F lub równoważnymi o niegorszych właściwościach - sufitów 120	m ² m ²	 120,000	
				RAZEM	120,000
8 d.1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą lateksową np. SATIN 20 w kolorze bazowym Siena 25 lub równoważną o niegorszych właściwościach - ścian 368	m ² m ²	 368,000	
				RAZEM	368,000
9 d.1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą lateksową np. SATIN 20 w kolorach wiodących lub równoważną o niegorszych właściwościach - ścian 11	m ² m ²	 11,000	
				RAZEM	11,000
10 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie 5,0	m ² m ²	 5,000	
				RAZEM	5,000
11 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 24,6	m ² m ²	 24,600	
				RAZEM	24,600
12 d.1	KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m2 7	szt. szt.	 7,000	
				RAZEM	7,000
13 d.1	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm 223	m m	 223,000	
				RAZEM	223,000
14 d.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż krat okiennych 3	szt. przec. szt. przec.	 3,000	
				RAZEM	3,000
15 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 47,43	m ² m ²	 47,430	
				RAZEM	47,430
16 d.1	KNR 2-02 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych 21	m m	 21,000	
				RAZEM	21,000
17 d.1	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 133	m m	 133,000	
				RAZEM	133,000
18 d.1	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,8	m	4,800	
				RAZEM	4,800
19	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków, plam, zabrudzeń, itp.)	m ²		
d.1	1202-07				
	analogia				
		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
20	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i	m ²		
d.1	1204-05	sufitów			
		163+310	m ²	473,000	
				RAZEM	473,000
21	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
d.1	1209-08	2*0,8*2*4	m ²	12,800	
				RAZEM	12,800
22	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m ²		
d.1	1204-08	poszpachlow.nierówności			
		22,71+4,82	m ²	27,530	
				RAZEM	27,530
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01				
		4,82	m ²	4,820	
				RAZEM	4,820
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02				
		22,71	m ²	22,710	
				RAZEM	22,710
2		Wiatrołap			
25	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m ²	m ²		
d.2	1202-08	(2,1+1,4)*2*0,82+(2,1+1,4)*2*1,5-6,08	m ²	10,160	
				RAZEM	10,160
26	KNR 4-01	Zerwanie cokołka cementowego	m		
d.2	0804-08				
		(2,1+1,4)*2-2,9	m	4,100	
				RAZEM	4,100
27	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie sufitów i ścian preparatem zgodnym z systemem malarskim	m ²		
d.2	2611-02				
	analogia				
		4,42+2,94	m ²	7,360	
				RAZEM	7,360
28	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą lateksową np. SATIN 20 w kolorze bazowym Siena 25	m ²		
d.2	1204-02	lub równoważną o niegorszych właściwościach - ścian			
	analogia				
		4,42	m ²	4,420	
				RAZEM	4,420
29	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami matowymi lateksowymi, np. Samtex 3 E.L.F lub	m ²		
d.2	1204-01	równoważnymi o niegorszych właściwościach - sufitów			
	analogia				
		2,1*1,4	m ²	2,940	
				RAZEM	2,940
3		Malowanie pasów z numerami mieszkań			
30	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą lateksową np. SATIN 20 w kolorach wiodących lub	m ²		
d.3	1204-02	równoważną o niegorszych właściwościach - w miejscu projektowanych paneli malowany na ścianie prostokąt o wymiarach 0,30m x0,8m			
	analogia	0,30*0,8*20	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
31	TZKNBK XXI	Numery gotyckie o wysokości do 25 cm	szt.		
d.3	1105-07				
	analogia				
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
32	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
d.3	0307-01				
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
33	KNR-W 4-03	Wymiana przycisku dzwonekowego 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
d.3	0307-01				
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
4		Wymiana drzwi wejściowych do piwnic			
34	KSNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
d.4	0702-06				
		2*1,6	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w	miejsc.		
d.4	0804-02	jednym miejscu	miejsc.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
36	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-	m		
d.4	0708-02	nej na ościeżach szerokości do 25 cm	m	8,800	
		2*4,4		RAZEM	8,800